

Rotationslåge type 502

Til regulering af adgangsveje

En solid dobbelt løsning beregnet for regulering af udendørs adgangsveje, til gående personer ved områder med industri eller infrastruktur.

Rotationslågen er opbygget af stålprofiler, med en roterende del opdelt i tre sæt spærrearme i en 120° vinkel – Leveres med varmgalvaniseret og malet overflade i RAL 7042 grå.

Den dobbelte løsning kan bruges som både kombineret ind- og udgang, eller give mulighed for dobbelt kapacitet f.eks. ved indgange med mange brugere.

Lågens elektromekaniske blokering og styring (IP 43) er indbygget i aflåselig kasse, placeret over lågens åbninger. Styringen leveres forberedt for tilslutning af de fleste typer af betjeningsudstyr som f.eks. adgangskontrol.

Den elektromekaniske betjening, er beregnet for stor belastning med mange passager. I tilfælde af en strømafbrydelse kan der vælges mellem funktioner med blokering af lågen, eller med fri passage (Fail Open/ Fail Closed). Rotationslågen skal fastgøres på et beton-fundament eller lignende underlag ved montering.



Kort fortalt:


- Stabil drift
- Udendørs brug
- Mange brugere
- Adgangskontrol

Tilvalgsmuligheder:

- Rotationslågen kan også leveres med overflade i andre RAL farver (evt. tillægspris).
- Kan også udføres som enkeltløsning ved f.eks. adskilte ind- og udgange (type 501).
- Kan også leveres som enkeltløsning for gående og medbragte cykler (type 503).

Specifikationer.

Drivsystem	Elektromekanisk
Lågens størrelse	2210x1318x2235 mm (BxDxH)
Rotor fordeling	To sæt 3-delt 120° vinkel
Materiale	Galvaniserede og malede stålprofiler i RAL 7042 grå
Åbningsretning	Begge veje (programmerbar) i begge sider
Udfyldning sidestykke	Runde galvaniserede stålrør
Fastgørelse	Stolper med fodplader fastboltes
Belastning	100%
Forsyningsspænding	110-240 V - 50/60 Hz
Forbrug	ca. 50 W
Aflåsning	Indbygget via elektromekanisk funktion
Nødbåbning	Valgfri blokering eller fri adgang ved strømafbrydelse
Betjening	Forberedt (medfølger ikke)



Rotationslågens styring leveres forberedt for tilslutning af de fleste typer af betjeningsudstyr. Betjeningsudstyrets aktivering af lågen, skal foregå ved hjælp af et potentialefrit signal.

Lågen leveres som standard, med plads på begge sider (plade) ved hver låge for montering af for eksempel kodetastaturer, brik læsere og lignende.

Aflåsning af kasse over lågen med styring og mekaniske dele, er med standard cylinderlås og tilhørende nøgler.

Fremføring af forsyningsspænding og evt. signalkabler til betjeningsudstyr er ikke inkluderet.

Om os:

ISHØJ HEGN A/S er en landsdækkende, familieejet produktions-, handels- og servicevirksomhed med rødder helt tilbage til 1919. Gennem alle år har vi været markedsførende inden for hegnsmateriale, hegnopsætning, områdesikring, adgangskontrol, porte og låger.

ISHØJ® er virksomhedens logo og er registreret som vores varemærke. Det blå ISHØJ-skilt, som sidder på utallige hegn og porte i hele landet, er din garanti for høj kvalitet, god service og lang levetid. ISHØJ HEGN tilbyder en lang række produkter indenfor hegn, områdesikring og adgangskontrol. Vi er specialister i at lave individuelt tilpassede løsninger til et bredt kundesegment – lige fra private hjem til komplekse erhvervs løsninger.

Vi tilbyder mange forskellige typer af hegn og er især kendt for vores trådhegn, panelhegn og byggepladshegn. Herudover tilbyder vi montage af manuelle og automatiske porte, låger, bomme og pullerter, støjhegn, TV-overvågning, adgangskontrol og andre effektive former for områdesikring.

Vi tager forbehold for evt. fejl i indholdet af brochuren, samt forbeholder os ret til ændringer i tekniske specifikationer m.m. uden forudgående varsel.

Fra start til slut.

Går du med tanker om, hvordan den nye opgave eller et nyt projekt skal udføres? - Hvilke typer af hegn eller porte, vil give den bedste løsning i forhold til det ønskede formål(?)

Så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte en af vores konsulenter, som står klar til at hjælpe dig med at svare på spørgsmål, samt komme med gode råd og eventuelle løsningsforslag.

Ud fra de aftalte valg, kan vi fremsende et uforpligtende tilbud, der inkluderer alle de valgte løsninger i forbindelse med levering og udførelse af den samlede opgave.

Opgaverne udføres af vores erfarne montører, som sørger for at materialerne placeres og opsættes til det aftalte tidspunkt, og i henhold til den indgåede aftale da opgaven blev bestilt. Alt sammen, så den færdige løsning ender med et tilfredsstillende resultat.

