

Manuel skydeport type 554

En let kørende og manuel skydeport.

Type 554 er en kraftig og selvbærende skydeport, med manuel betjening og en cylinderlås. Portene er fremstillet af aluminiumsprofiler og de typiske anvendelser er ved store indkørsler til industrigrunde og offentlige anlæg m.m.

Portene leveres med udfyldning af balustre. Som standard leveres portene med en overflade af naturligt aluminium.

Fra højden 180 cm leveres portene med klatresikring på overkanten som standard.

Portene leveres med en cylinderlås og anslag. Låsekassen leveres med 3 styk standard nøgler og tilhørende anslag til låsekassen.

På grund af portens opbygning i aluminium, er konstruktionen velegnet til manuel betjening på grund af den lave egenvægt i forhold til traditionelle porte af stålprofiler.



Kort fortalt:

- Kraftig opbygning
- Driftssikker
- Minimalt vedligehold

Tilvalgsmuligheder:

- Med malet overflade i RAL farver.
- Specialproduktion med andre udfyldninger og mål.
- Skydeport med automatik (se type 550 og 552).

Specifikationer:

- Bredde:** 300 cm, 400 cm, 450 cm, 500 cm, 550 cm, 600 cm, 650 cm, 700 cm, 750 cm, 800 cm, 850 cm, 900 cm, 950 cm, 1000 cm, 1100 cm, 1200 cm, 1300 cm, 1400 cm, 1500 cm, 1600 cm, 1700 cm og 1800 cm.
Åbningsbredde mellem standere ekskl. beslag m.m.
For fri åbning fratrækkes ca. 25 cm.
Porte >1200 cm udføres med dobbelt bundprofil og forstærket ramme.
- Indbygningsmål:** 710 cm, 830 cm, 960 cm, 1060 cm, 1160 cm, 1260 cm, 1420 cm, 1540 cm, 1650 cm, 1750 cm, 1890 cm, 2020 cm, 2120 cm, 2240 cm, 2350 cm, 2620 cm, 2850 cm, 3180 cm, 3320 cm, 3560 cm, 3780 cm, 4000 cm og 4220 cm.
Indbygningsmålet svarer til rammens total længde og åbningsbredden.
- Højde:** 100 cm, 125 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm og 250 cm.
Inklusive frihøjde under porten.
- Aflåsning:** Locinox cylinderlås type LSKZU2 for skydeporte.

Ved montering skal skydeportene fastgøres med bolte i betonfundament eller lignende underlag. Størrelsen på de indstøbte betonfundamenter afhænger af portens størrelse.

Skydeportene placeres som udgangspunkt på indvendig side af hegnslinjen. Tilslutning af hegn til skydeporten er muligt, men kræver typisk tilbehør i form af tilslutningsskinner.

Manuelt betjente skydeporte leveres som standard med beslag til fasthold af portens ramme i åben position.



Vi anbefaler at skydeport og den tilhørende automatik serviceres minimum én gang årligt. Servicebehovet afhænger blandt andet af portens driftscyklus og belastning – Kontakt os for et oplæg til en serviceaftale med løbende vedligehold og eftersyn af porten (og andre fordele).

Om os:

ISHØJ HEGN A/S er en landsdækkende, familieejet produktions-, handels- og servicevirksomhed med rødder helt tilbage til 1919. Gennem alle år har vi været markedsførende inden for hegnsmateriale, hegnopsætning, områdesikring, adgangskontrol, porte og låger.

ISHØJ® er virksomhedens logo og er registreret som vores varemærke. Det blå ISHØJ-skilt, som sidder på utallige hegn og porte i hele landet, er din garanti for høj kvalitet, god service og lang levetid. ISHØJ HEGN tilbyder en lang række produkter indenfor hegn, områdesikring og adgangskontrol. Vi er specialister i at lave individuelt tilpassede løsninger til et bredt kundesegment – lige fra private hjem til komplekse erhvervs løsninger.

Vi tilbyder mange forskellige typer af hegn og er især kendt for vores trådhegn, panelhegn og byggepladshegn. Herudover tilbyder vi montage af manuelle og automatiske porte, låger, bomme og pullerter, støjhegn, TV-overvågning, adgangskontrol og andre effektive former for områdesikring.

Vi tager forbehold for evt. fejl i indholdet af brochuren, samt forbeholder os ret til ændringer i tekniske specifikationer m.m. uden forudgående varsel. Indholdet (tekster m.m.) i brochuren tilhører ISHØJ HEGN A/S og må ikke gengives uden forudgående aftale.

Fra start til slut.

Går du med tanker om, hvordan den nye opgave eller et nyt projekt skal udføres? - Hvilke typer af hegn eller porte, vil give den bedste løsning i forhold til det ønskede formål(?)

Så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte en af vores konsulenter, som står klar til at hjælpe dig med at svare på spørgsmål, samt komme med gode råd og eventuelle løsningsforslag.

Ud fra de aftalte valg, kan vi fremsende et uforpligtende tilbud, der inkluderer alle de valgte løsninger i forbindelse med levering og udførelse af den samlede opgave.

Opgaverne udføres af vores erfarne montører, som sørger for at materialerne placeres og opsættes til det aftalte tidspunkt, og i henhold til den indgåede aftale da opgaven blev bestilt. Alt sammen, så den færdige løsning ender med et tilfredsstillende resultat.

