

Balusterlåge type 642

Stilfuldt design med klassisk udseende.

Type 642 balusterlåge er udført af stålprofiler i en solid og kraftig konstruktion, med en udfyldning af gennemgående runde balustre, og runde ringe i toppen af rammen.

Type af låge har mange anvendelsesformål, som for eksempel til indhegning af private haver, industrigrunde, grønne arealer eller offentlige anlæg m.m.

Lågerne leveres som komplette løsninger med justerbare hængsler, en skudrigel til fasthold i åben position og en cylinderlås inklusive en råbeformet standard cylinder med tre nøgler.

Lågen leveres i varmgalvaniseret udførelse som standard – men kan også mod tillægspris leveres malet i flere forskellige RAL farver.

Fra og med højden 180 cm er toppen af de gennemgående runde balustre afskåret i 45° vinkel som klatresikring.



Kort fortalt:

- En stabil låge
- Et klassisk design
- Mange kombinationer
- Kræver minimalt vedligehold

Tilvalgsmuligheder:

- Tilslutningsskinner til andre typer af hegn.
- Tilsvarende balusterhegn type 362.
- Elektrisk drevet lågeautomatik.
- Dørlukker med eller uden smækfunktion

Specifikationer:

Højde	100 cm	125 cm	150 cm	180 cm	200 cm	250 cm
Bredde						
100 cm	50x50 mm ramme 100x100 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 100x100 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 100x100 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 100x100 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 100x100 mm stolpe Ø25 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø30 mm balustre
150 cm	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø25 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø30 mm balustre
200 cm	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø25 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø30 mm balustre
250 cm	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø22 mm balustre	50x50 mm ramme 120x120 mm stolpe Ø25 mm balustre	50x50 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø30 mm balustre
300 cm	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø25 mm balustre	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø30 mm balustre
350 cm	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 140x140 mm stolpe Ø25 mm balustre	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø30 mm balustre
400 cm	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø25 mm balustre	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø30 mm balustre
450 cm	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 160x160 mm stolpe Ø25 mm balustre	60x60 mm ramme 180x180 mm stolpe Ø30 mm balustre
500 cm	60x60 mm ramme 180x180 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 180x180 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 180x180 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 180x180 mm stolpe Ø22 mm balustre	60x60 mm ramme 180x180 mm stolpe Ø25 mm balustre	60x60 mm ramme 200x200 mm stolpe Ø30 mm balustre

Ringe Ø126 mm er svejst fast i toppen af rammen, mellem øverste vandrette profil og et stykke 45x8 mm fladstål (lågerne leveres ikke på specialmål pga. disse ringe).

Balustrene er afskåret 45° i begge ender af det runde rør.

De opgivne højder er ekskl. luft i bunden.

Rammer og stolper leveres med på svejste beslag for de justerbare hængsler.

Lågerammen kan ved åbning dreje ca. 180° rundt.

Korrekt åbningsretning på lågen skal oplyses ved bestilling (er ikke vendbar).

Stolper leveres som standard beregnet for faststøbning til frostfri dybde.

Lågen leveres som standard med en komplet Locinox cylinderlås inklusive greb.

Anslag til låsen, samt skudrigel til fasthold i åben stilling fastboltes på hhv. stolpe og ramme.

Ramme og stolper varmgalvaniseres efter forarbejdning iht. EN1461.

Om os:

ISHØJ HEGN A/S er en landsdækkende, familieejet produktions-, handels- og servicevirksomhed med rødder helt tilbage til 1919. Gennem alle år har vi været markedsførende inden for hegnsmateriale, hegnopsætning, områdesikring, adgangskontrol, porte og låger.

ISHØJ® er virksomhedens logo og er registreret som vores varemærke. Det blå ISHØJ-skilt, som sidder på utallige hegn og porte i hele landet, er din garanti for høj kvalitet, god service og lang levetid. ISHØJ HEGN tilbyder en lang række produkter indenfor hegn, områdesikring og adgangskontrol. Vi er specialister i at lave individuelt tilpassede løsninger til et bredt kundeselement – lige fra private hjem til komplekse erhvervs løsninger.

Vi tilbyder mange forskellige typer af hegn og er især kendt for vores trådhegn, panelhegn og byggepladshegn. Herudover tilbyder vi montage af manuelle og automatiske porte, låger, bomme og pullerter, støjhegn, TV-overvågning, adgangskontrol og andre effektive former for områdesikring.

Vi tager forbehold for evt. fejl i indholdet af brochuren, samt forbeholder os ret til ændringer i tekniske specifikationer m.m. uden forudgående varsel.

Indholdet (tekster m.m.) i brochuren tilhører ISHØJ HEGN A/S og må ikke gengives uden forudgående aftale.

Fra start til slut.

Går du med tanker om, hvordan den nye opgave eller et nyt projekt skal udføres? - Hvilke typer af hegn eller porte, vil give den bedste løsning i forhold til det ønskede formål(?)

Så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte en af vores konsulenter, som står klar til at hjælpe dig med at svare på spørgsmål, samt komme med gode råd og eventuelle løsningsforslag.

Ud fra de aftalte valg, kan vi fremsende et uforpligtende tilbud, der inkluderer alle de valgte løsninger i forbindelse med levering og udførelse af den samlede opgave.

Opgaverne udføres af vores erfarne montører, som sørger for at materialerne placeres og opsættes til det aftalte tidspunkt, og i henhold til den indgåede aftale da opgaven blev bestilt. Alt sammen, så den færdige løsning ender med et tilfredsstillende resultat.

